

65U8Q

Hisense

65 " U8Q | ULED MiniLED Smart TV 4K 165 Hz



Mini-LED PRO



Hi-View AI Engine PRO



165Hz Game Mode Ultra



4.1.2 Multi-Channel Surround



Anti-Reflection PRO



QLED-Farbe mit Pantone



AI Chroma Light Sensor



Total HDR Solution



AI HDR Upscaler



AI 4K Upscaler



AI Scenario



AI Sports Mode



Multifunktionaler USB-C



Solarbetriebene Fernbedienung



Dolby Vision Atmos



IMAX Enhanced



Filmmaker Mode



Game Bar



Hi-Concerto



Hisense TV Sound Companion

Basisinformationen

Modell:	65U8Q	Serie:	U8Q
Typ:	ULED Smart TV	Rahmenmaterial:	Metall/Plastik
Farbe:	Schwarz/Dunkelgrau	Material Gehäuse:	Kunststoff
Standfarbe:	Schwarz/Dunkelgrau	Standfußmaterial:	Metall

Leistung des Panels

Panel-Verhältnis:	16:9	Bildschirmdiagonale in Zoll:	65 in
Bildschirmdiagonale (cm):	164 cm	Max. Auflösung:	4K Ultra HD 3840x2160
Sichtbarkeitswinkel:	178 °	Breites Farbstektrum:	Ja
Frequenz:	165 Hz	Kontrast:	5000:1
Reaktionszeit des Panels:	8 ms	Lokales Dimmen:	Ja
3D Technologie:	Nein	2D in 3D:	Nein
HDR Technologie:	HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, Immersives 4K HDR	HLG Technologie:	Ja
Dolby Technologie:	Dolby vision IQ	Quantum Dot Technologie:	Ja
HDR10+ gaming technology:	Ja	Dolby Vision Gaming:	Ja

Bildverbesserung

Hochskalierendes Ultra HD:	Ja	MEMC Technik:	Ja
Eingabeverzögerung im Spielmodus:	≤ 7 ms (4K 120Hz input)	Digitaler 3D-Kammfilter:	Ja
MPEG-Rauschunterdrückung:	Ja	Reduzierung von Bildrauschen:	Ja

Ton

Tonausgabestärke:	2x10 W + 2x10 W + 20 W + 2x10 W	Sound Technologie:	Dolby Atmos, DTS Virtual X- Decodierung
Benutzerdefinierter Equalizer:	Ja	Dolby Atmos System:	Ja
EzPlay:	Yes	Hi-Concerto:	Yes
TV mode:	Yes		

Komfort

Media Player:	Audio, Bild, Video	Benutzeroberfläche:	VIDAA Smart OS
---------------	---------------------------	---------------------	-----------------------

Internet

Bildschirm teilen:	Ja	Teilen von Inhalten:	DMP/DMR
Airplay 2 Unterstützung:	Ja		

Empfangs und TV Funktionen

Digitaler & Analoger Tuner:	DVB-T2/T/C/S2/S	Kindersicherung:	Ja
PVR Funktion:	Modellabhängig	Time shift:	Modellabhängig

Anschlussfähigkeit

Standardschnittstelle(CI+):	V2.0	HDMI1 Anschluss:	HDMI2.1/ALLM, VRR (165 Hz)
HDMI2 Anschluss:	HDMI2.1/ALLM, VRR (165 Hz)	HDMI3 Anschluss:	HDMI2.1/eARC, ALLM, VRR (165 Hz)
Anzahl von USB (2.0) Anschlüssen:	1	Anzahl von USB (3.0) Anschlüssen:	1
Anzahl S/PDIF Ausgängen:	1	Anzahl der Audioeingänge (L/R):	1
Anzahl Kopfhörer Anschlüsse:	1	RF Tuner:	2
Anzahl der Composite-Eingänge (AV):	1	Anzahl der Subwoofer:	1
Anzahl der Ethernet RJ45-Anschlüsse:	1	WI-FI Technologie:	802.11 abgn/ac/ax-2.4G,5G,6G
Bluetooth:	Ja	Lichtsensor:	Ja

Leistungsdaten

Spannung:	100-240 V	Energieeffizienzklasse HDR:	G
Energieeffizienzklasse SDR:	E	Leistungsaufnahme im Standby-Modus:	0.5 W
Max. Energieverbrauch im eingeschalteten Zustand:	300 W		

Zubehör

Standfußbereich (LxB in mm):	290x400	VESA-Standardmaß für die Wandmontage (mm):	400x400
------------------------------	----------------	--	----------------

DMP Formate

Unterstützte Videoformate:	HEVC, AVC, WEBM, MPEG, MOV, WMV, FLV, TS, MKV, MP4, AVI	Unterstützte Audio Formate:	OPUS, WAV, AAC, MP3, FLAC, WMA, MPEG
Unterstützte Bildformate:	JPEG, BMP, PNG, GIF		

Gewicht & Dimensionen

Bruttogewicht:	37.8 kg	Nettogewicht:	29.2 kg
Produktgewicht einschließlich Standfuß:	29.2 kg	Position des Produkts in der Verpackung:	Vertikal

Breite des verpackten Produkts:	1700 mm	Höhe des verpackten Produkts:	997 mm
Tiefe des verpackten Produkts:	173 mm	Breite des Fernsehers mit Standfuß:	1448 mm
Höhe des Fernsehers mit Standfuß:	914 mm	Tiefe des Fernsehers mit Standfuß:	290 mm
Breite:	1448 mm	Höhe:	838 mm
Tiefe:	45 mm	Breite des Rahmens - oben:	2.4 mm
Rahmenbreite - Unterseite:	15.6 mm	Breite des Rahmens - links:	2.4 mm
Breite des Rahmens - rechts:	2.4 mm	Einzelner Mittelstandfuß:	Ja
Verstellbarer Standfuß:	Ja	Kabelunterbringung:	Ja
Artikel-Nr.:	20016068	EAN-Nr.:	6942351419367